



MECCANO®


MANUEL D'INSTRUCTIONS

7

PIÈCES DÉTACHÉES MECCANO




ROUE A MOYEU
19a - Diam. 75 mm



POULIES
19b - A moyeu, diam. 75 mm
20a - A moyeu, diam. 5 cm




POULIE
19c - A moyeu, diam. 15 cm



MANIVELLES
19h - 125 mm
19s - (petite) 9 cm




ROUES A BOUDIN
20 - Diam. 28 mm 20b - Diam. 19 mm




POULIE
21 - A moyeu, diam. 38 mm




POULIE
22 - A moyeu, diam. 25 mm



POULIES
22a - Sans moyeu, 25 mm 23a - A moyeu, 12 mm
23b - Sans moyeu, 12 mm




ROUE BARILLET
24 - 8 trous diam. 34 mm



DISQUE
24a - 8 trous diam. 35 mm



ROUE BARILLET
24b - 6 trous diam. 34 mm




DISQUE
24c - 6 trous diam. 35 mm





CLEF
34

PIGNONS
25 - 25 dents, 19 mm, larg. 6 mm
25a - 25 dents, 19 mm, larg. 13 mm
25b - 25 dents, 19 mm, larg. 19 mm
26 - 19 dents, 13 mm, larg. 6 mm
26a - 19 dents, 13 mm, larg. 13 mm
26b - 19 dents, 13 mm, larg. 19 mm
26c - 15 dents, 11 mm, larg. 6 mm



ROUES DENTÉES
27 - 50 dents, s'eng. av. pign. 25 dents
27a - 57 dents, s'eng. av. pign. 19 dents
27b - 133 dents, 9 cm, s'eng. av. pign. 19 dents
27c - 95 dents, diam. 63,5 mm
27d - 60 dents, s'eng. av. pign. 15 dents



27f ROUE DE 14 DENTS




ROUE DE CHAMP
28 - 50 dents 38 mm
29 - 25 dents 19 mm



PIGNON D'ANGLE
30 - 26 dents 22 mm




PIGNONS D'ANGLE
30a - 16 dents 13 mm
30c - 48 dents 39 mm
Les 30a et 30c ne peuvent être utilisés qu'ensemble.



ROUE
31 - Roue de 38 dents diam. 25 mm




VIS SANS FIN
32 - Vis sans fin diam. 12 mm



CLEF PORTE-ECROU
34b



CLAVETTE
35



TOURNEVIS

36 long. 12,5 cm

36a à manche

TIGE EFFILEE
36c



BOULON
37b - 5 mm



ECROU
37a



RONDELLES METALLIQUES
38 - 10 mm
38d - 19 mm



CORDE MECCANO
40



PALE D'HELICE
41




RESSORT DE TRACTION
43



CHAPE
44



CAVALIER
45



48a

BANDES COUDEES
46 - 60 x 25 mm
47 - 60 x 38 mm
47a - 75 x 38 mm
48 - 38 x 12 mm
48a - 60 x 12 mm
48b - 90 x 12 mm
48c - 115 x 12 mm
48d - 140 x 12 mm



50 BAGUE D'ARRÊT A GLISSIERE

Attention . . . message important . . .

Si le Meccano existe depuis près de 70 ans, c'est qu'il y a des raisons. Ces raisons, les voici :

Le Meccano est un **jouet**

Le Meccano est un jouet de **construction**

Le Meccano est un jouet de construction **scientifique**

Le Meccano est un jouet **éducatif**

Le Meccano est un jouet qui se transmet de Père en Fils . . .

Alors, faites comme les millions d'utilisateurs de Meccano et sachez commencer par le commencement . . .

En lisant d'abord attentivement cette page

Commencez par un modèle simple

Eiffel n'a pas construit sa tour à 14 ans ! Vous non plus, ne commencez pas par le modèle le plus compliqué de ce livre. Vous risqueriez de ne pas le réussir et vous seriez déçu. Croyez-nous (nous avons joué avec Meccano avant vous !), commencez par le plus simple. Il vous semblera facile et ensuite vous serez enthousiasmé.

Apprenez à connaître les pièces

Sur la plupart des modèles, les pièces utilisées sont faciles à reconnaître : quand ce n'est pas le cas, le **numéro de la pièce** est imprimé **en rouge** sur les dessins.

La base de la construction

Il est parfois plus facile de construire un modèle "par morceaux" ou sous-ensembles et, sur les dessins, nous avons utilisé de **grosses flèches rouges, numérotées**, pour indiquer dans quel ordre ces sous-ensembles doivent être construits. Des **pointillés rouges** indiquent les endroits où ces sous-ensembles doivent être boulonnés les uns aux autres pour former le modèle terminé.

Ne confondez pas ces pointillés avec ceux qui montrent qu'une ligne rouge passe *derrière* une plaque ou une pièce quelconque.

Près du dessin de chaque sous-ensemble se trouve la liste des pièces nécessaires pour le construire. Vous avez en plus la liste des pièces nécessaires à la construction du modèle complet. **Les numéros** des pièces sont en **rouge**, les **quantités** nécessaires en **noir**.

Les montages de base

Certains assemblages-types de pièces Meccano reviennent souvent dans la construction de modèles. Ce sont des "**montages de base**" : ils sont expliqués en détail et **illustrés en page 2** de ce manuel.

Avec un moteur Meccano, c'est encore mieux

Certains modèles sont animés par un moteur Meccano. Sur les illustrations

M1 désigne le moteur mécanique Magic

M2 le moteur mécanique 1

M3 le moteur électrique E 15 R

M4 le moteur électrique 4,5 volts

M5 le moteur électrique à 6 vitesses

Notez que seules les boîtes 4 M et 5 ME contiennent un moteur, mais, bien entendu, vous pouvez vous procurer les moteurs mécaniques et tous les moteurs électriques chez votre fournisseur habituel. Les modèles illustrés équipés d'un moteur ont été faits pour ceux qui en possèdent déjà un, mais rien ne vous empêche de remplacer le moteur par un entraînement à manivelle ou d'utiliser le nouveau **générateur** pour l'alimentation de votre moteur.

Les **pièces précédées d'une étoile** dans les listes de pièces nécessaires **ne sont pas contenues dans les boîtes**, mais sont livrées avec les moteurs.

Et maintenant, l'électronique . . .

Meccano est à l'heure de l'électronique. Des pièces électro-

niques, spécialement adaptées au système Meccano, sont disponibles sous forme d'une boîte électronique et des exemples de modèles utilisant ces pièces sont illustrés dans les manuels des boîtes 4 à 7. A noter que la boîte spéciale 5 ME contient toutes les pièces électroniques.

Et après ?

Ne croyez surtout pas que vous aurez fini de vous distraire avec votre Meccano lorsque vous aurez construit tous les modèles décrits dans ce livre ; au contraire, c'est alors que commence la grande Aventure.

L'intérêt de ces illustrations et de ces plans (identiques à ceux des ingénieurs), c'est de vous permettre de connaître plus vite les possibilités que vous offre votre boîte. Mais après, c'est votre imagination qui doit vous pousser à construire d'autres modèles.

Vous vous passionnerez à reproduire un bulldozer, une grue, une bétonnière que vous aurez vus sur un chantier, par exemple. Vous créerez quelque chose, comme un architecte ou un ingénieur et vous serez fier de votre oeuvre.

Vous n'avez pas assez de pièces ? Eh bien, vous devez savoir que les **boîtes complémentaires** sont faites pour transformer, aux meilleures conditions, la boîte que vous possédez en boîte du numéro supérieur. Si, par exemple, vous avez une boîte no 2, la boîte complémentaire no 2X la transformera en boîte no 3 et ainsi de suite. En outre, **toutes les pièces Meccano sont en vente séparément** chez votre fournisseur habituel.






A Votre Service

Si vous rencontrez une difficulté quelconque dans la construction d'un modèle, n'hésitez pas à nous écrire, le Département "A votre Service", Meccano Tri-ang — 93 — Bobigny, se fera un plaisir de vous aider de ses conseils.

Montages de Base Meccano

La plupart des modèles comportent des assemblages-types de pièces Meccano appelés "Montages de base Meccano" (en abrégé "BC"). Vous en trouverez quelques uns illustrés ci-dessous et portant une référence en rouge. Quand un modèle de ce manuel d'instructions comporte un tel montage,

l'illustration en indique clairement le numéro. Par exemple, quand vous voyez BC1, cela veut dire que la construction de cette partie du modèle est identique à celle de l'assemblage BC1 qui figure ci-dessous.



BC1 est un assemblage qui permet à deux pièces, des bandes par exemple, de pivoter ou de bouger l'une par rapport à l'autre. Ce système s'appelle "articulation à contre-écrou" et nécessite deux écrous sur le même boulon. On bloque les écrous l'un contre l'autre en les tournant en sens opposé, comme indiqué par les flèches. Les écrous ne doivent pas bloquer les bandes.

BC2 est un autre système d'articulation à contre-écrou, mais ici on place un écrou au-dessus et un au-dessous de la bande "a" et on les serre contre cette bande en les tournant comme indiqué par les flèches.

BC3 montre comment on maintient deux bandes bout à bout grâce à une bande plus courte "b" boulonnée sur les deux premières.

BC4 présente un assemblage robuste de deux bandes par deux écrous et deux boulons. Remarquez que les deux bandes se recouvrent sur deux ou plusieurs trous, à volonté.

BC5 est un montage qui sert souvent lorsqu'on veut fixer un toit sur les côtés d'un modèle. Une équerre à 135° (12c) relie deux bandes placées bout à bout.

BC6 fournit un robuste palier d'extrémité pour un axe qui tourne. Il suffit d'un cavalier (45) boulonné sur une plaque. La tringle passe dans le cavalier, puis dans la plaque. Elle est maintenue sous la plaque par une rondelle et une clavette (35). BC13 donne un autre exemple de palier d'extrémité.

BC7 montre comment on construit un palier simple pour un axe avec un support double de 12 x 25 boulonné sur une plaque ou sur une autre pièce.

BC8 est un support solide pour un axe fixe bloqué dans le moyeu d'une roue barillet boulonnée sur une plaque.

BC9 fait voir comment on attache une ficelle sur une tringle de façon qu'elle ne glisse pas. On utilise un ressort d'attache pour corde (176) que l'on fait glisser sur la tringle tout en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (comme indiqué par les flèches) pour que les spires se desserrent. Tourner également dans ce sens pour dégager le ressort d'attache de la tringle.

BC10 constitue un frein pour un treuil de grue, par exemple. La tête d'un boulon de 9,5 mm (111c) fixé dans le moyeu d'une roue barillet (24) vient s'arrêter contre le boulon (37) lorsqu'on tourne la manivelle. Celle-ci doit pouvoir coulisser de 5 à 6 mm: de cette façon lorsqu'on la tire vers l'extérieur, les têtes des deux boulons ne peuvent pas se toucher et la manivelle peut tourner; à l'inverse, lorsqu'on la pousse vers l'intérieur, le frein entre en action.

BC11 montre comment on monte une poulie à l'extrémité de la flèche d'une grue. La poulie (23) est placée sur le boulon de 9,5 mm (111c) qui passe dans les bandes qui constituent la flèche et ce boulon est maintenu par trois écrous.

BC12 explique la façon de faire une pièce en "U" avec deux équerres boulonnées ensemble. Dans cet exemple, cette pièce en "U" forme l'extrémité de la flèche d'une grue.

BC13 fournit un palier différent de BC6 en utilisant une équerre renversée (125) au lieu d'un cavalier (45).

BC14 est un vilebrequin formé par une équerre (12) fixée par deux écrous et un boulon sur le moyeu d'une poulie de 25 mm. L'autre côté de l'équerre porte une bande articulée grâce à un boulon "b" muni de deux écrous. Les écrous sont serrés de façon à bloquer l'équerre tout en laissant la bande libre de pivoter sur le boulon.

Avec un moteur, cela marche encore mieux!

... et c'est bien plus passionnant.

Faites votre choix parmi ces moteurs électriques, mécaniques, ou à vapeur

ELECTRIQUES

1. Moteur électrique E 15 R

Moteur 12/15 volts, alternatif ou continu, avec renversement de marche incorporé. Fonctionne sur transformateur ou piles.

2. Moteur électrique avec boîte à 6 vitesses

Moteur puissant, de faible consommation, avec renversement de marche incorporé. Balais en graphite cuivré d'une durée supérieure à 1000 heures, marche sur 3 à 12 volts, courant continu, à l'aide d'une ou plusieurs piles.


3. Moteur électrique 4,5 volts

Continu, à marche avant et arrière. Fonctionne sur piles. Marches avant et arrière, et arrêt commandés par levier. Vitesse de rotation: 1000 tours/minute sous 4,5 volts.


★ ET MAINTENANT UN COFFRET DE COMMANDE A DISTANCE ELECTRONIQUE

8. NOUVEAU ... Boîte complémentaire électronique

Une cellule photo-électrique à intensité variable de courant/lumière. Capuchon utilisé avec la cellule. Relai utilisable avec les deux pièces précédentes et commandé magnétiquement. Egalement : ampoule, douille, fiche, bobine cylindrique et noyau, utilisables ensemble comme électroaimant, boîtier à piles (livré sans piles).



1



5

6

4. Générateur

Fournit à vos modèles le courant électrique nécessaire. Alimente le moteur électrique 4,5 volts et le moteur à 6 vitesses. Tournez la manivelle: c'est tout.

MECANIQUES

5. Moteur Magic

Sans renversement de marche. Spécialement étudié pour animer certains modèles des boîtes 1 à 4.


6. Moteur No. 1

A renversement de marche. Convient parfaitement aux modèles plus importants.


A VAPEUR

7. Machine à vapeur


Fournit une puissance-vapeur largement suffisante pour entraîner poulies, engrenages et roues de chaîne. Fonctionne à l'alcool à brûler et à l'eau. Un levier unique commande la marche avant, arrière et la vitesse du volant d'entraînement.




2




7



3




4




8

7.1


Pont basculant




| | | | | |
|--------|----------|--------|--------|--------|
| 12- 1 | 1- 18a | 2- 40 | 4-111c | 2-197 |
| 14- 2 | 2- 19b | 2- 48 | 4-125 | 1-199 |
| 4- 3 | 1- 19s | 8- 48a | 2-126 | 1-200 |
| 14- 5 | 3- 22 | 1- 52 | 4-126a | 2-212a |
| 4- 8 | 1- 22a | 2- 53 | 2-142c | 2-214 |
| 8- 10 | 2- 24 | 2- 53a | 1-176 | 4-221 |
| 4- 11 | 2- 24c | 2- 54 | 4-188 | 2-222 |
| 14- 12 | 14- 35 | 4- 59 | 4-189 | 2-223 |
| 2- 12a | 168- 37a | 2- 80c | 6-190 | |
| 2- 15b | 156- 37b | 4- 90a | 2-191 | |
| 4- 16 | 18- 38 | 2- 99 | 4-192 | |
| 1- 17 | 2- 38d | 4-111a | 2-194a | |



| | | | | | |
|--------|--------|----------|---------|---------|---------|
| 2- 1 | 1- 15b | 169- 37a | 2- 53a | 4- 142c | 1- 200 |
| 14- 2 | 2- 16 | 159- 37b | 1- 54 | 1- 155 | 2- 212 |
| 4- 3 | 1- 17 | 30- 38 | 1- 57c | 1- 176 | 1- 212a |
| 2- 4 | 3- 18a | 2- 38d | 4- 59 | 4- 187 | 2- 213 |
| 14- 5 | 2- 19b | 1- 40 | 4- 90a | 4- 188 | 2- 214 |
| 4- 6a | 1- 19h | 1- 45 | 1- 111 | 4- 189 | 4- 215 |
| 4- 8 | 5- 22 | 2- 48 | 4- 111a | 5- 190 | 4- 221 |
| 4- 8 | 1- 23a | 8- 48a | 2- 111c | 4- 192 | 2- 222 |
| 4- 11 | 1- 24 | 2- 48b | 1- 115 | 2- 193a | 2- 223 |
| 16- 12 | 1- 26 | 1- 51 | 4- 125 | 1- 193e | |
| 2- 12a | 1- 27a | 1- 52 | 1- 126 | 2- 197 | |
| 3- 12c | 3- 35 | 2- 53 | 2- 126a | 1- 199 | |
| 1- 15 | | | | | |




| | | | |
|--------|---------|---------|--------|
| 2- 1 | 1- 19b | 1- 52 | 1- 190 |
| 7- 2 | 1- 19h | 1- 54 | 3- 192 |
| 2- 4 | 4- 22 | 1- 57c | 2- 197 |
| 2- 5 | 1- 24 | 4- 59 | 2- 212 |
| 2- 6a | 59- 37a | 4- 111a | 2- 221 |
| 4- 8 | 59- 37b | 2- 126a | 2- 222 |
| 6- 12 | 9- 38 | 4- 142c | 2- 223 |
| 2- 12a | 1- 40 | 1- 176 | |
| 2- 16 | 2- 48 | 2- 188 | |
| 1- 17 | 2- 48a | 3- 189 | |




7.3 Pont roulant

| | | | |
|--------|--------|----------|---------|
| 12- 1 | 1- 14 | 1- 26 | 2- 80c |
| 14- 2 | 1- 15a | 1- 27a | 2- 111 |
| 4- 3 | 1- 16 | 13- 35 | 6- 111c |
| 2- 4 | 1- 17 | 122- 37a | 4- 125 |
| 12- 5 | 4- 18a | 98- 37b | 1- 176 |
| 2- 6a | 1- 18b | 18- 38 | 4- 192 |
| 4- 8 | 1- 19s | 2- 38d | 2- 197 |
| 1- 10 | 1- 20a | 1- 40 | 2- 212 |
| 1- 11 | 1- 23 | 2- 48 | 2- 212a |
| 1- 11a | 1- 23a | 1- 51 | 1- 213 |
| 8- 12 | 2- 24 | 2- 54 | |
| 1- 13 | 2- 24c | 4- 59 | |




| | |
|---------|---------|
| 2- 6a | 1- 53 |
| 2- 11 | 1- 57c |
| 2- 12a | 4- 111a |
| 5- 22 | 1- 115 |
| 2- 22a | 2- 126 |
| 26- 37a | 4- 126a |
| 22- 37b | 1- 147b |
| 12- 38 | 1- 186 |
| 2- 48b | 2- 214 |

| | | | |
|-------|----------|--------|--------|
| 12- 1 | 1- 17 | 30- 38 | 4-125 |
| 14- 2 | 4- 18a | 2- 38d | 2-126 |
| 4- 3 | 1- 18b | 1- 40 | 4-126a |
| 2- 4 | 1- 19s | 2- 48 | 1-147b |
| 14- 5 | 1- 20a | 8- 48a | 1-176 |
| 4- 6a | 5- 22 | 2- 48b | 1-186 |
| 4- 8 | 2- 22a | 1- 51 | 5-190 |
| 1-10 | 1- 23 | 2- 53 | 4-192 |
| 3-11 | 1- 23a | 2- 54 | 2-193 |
| 1-11a | 2- 24 | 1- 57c | 2-193a |
| 8-12 | 2- 24c | 4- 59 | 2-197 |
| 2-12a | 1- 26 | 2- 80c | 2-212 |
| 1-13 | 1- 27a | 2-111 | 2-212a |
| 1-14 | 13- 35 | 4-111a | 1-213 |
| 1-15a | 178- 37a | 6-111c | 2-214 |
| 1-16 | 150- 37b | 1-115 | |




| |
|---------|
| 2- 5 |
| 30- 37a |
| 30- 37b |
| 8- 48a |
| 1- 53 |
| 5-190 |
| 2-193 |
| 2-193a |

2



7.4 Manège forain




| | | | |
|-----|-----|----|------|
| 12- | 1 | 5- | 38 |
| 9- | 5 | 1- | 45 |
| 2- | 6a | 6- | 48a |
| 4- | 11 | 1- | 59 |
| 1- | 11a | 2- | 80c |
| 16- | 12 | 2- | 111 |
| 2- | 12a | 1- | 111a |
| 4- | 12c | 5- | 111c |
| 4- | 16 | 1- | 115 |
| 2- | 18a | 4- | 125 |
| 1- | 19b | 4- | 126a |
| 1- | 24 | 4- | 188 |
| 2- | 24c | 4- | 189 |
| 14- | 35 | 2- | 212a |
| 97- | 37a | 2- | 214 |
| 77- | 37b | 4- | 221 |


| | | | |
|-----|-----|----|-----|
| 5- | 2 | 2- | 48a |
| 5- | 5 | 2- | 48b |
| 4- | 8 | 1- | 51 |
| 4- | 12c | 1- | 52 |
| 1- | 14 | 2- | 53 |
| 1- | 15a | 2- | 53a |
| 2- | 15b | 2- | 54 |
| 1- | 20a | 3- | 59 |
| 2- | 22 | 1- | 90a |
| 1- | 23 | 2- | 99 |
| 1- | 23a | 2- | 126 |
| 1- | 26 | 3- | 190 |
| 1- | 27a | 2- | 191 |
| 2- | 27f | 1- | 212 |
| 59- | 37a | 1- | 213 |
| 59- | 37b | 1- | 215 |
| 7- | 38 | 2- | 222 |
| 1- | 38d | 2- | 223 |
| 1- | 40 | | |

| | | | |
|--------|----------|--------|--------|
| 12- 1 | 1- 20a | 8- 48a | 2-126 |
| 5- 2 | 2- 22 | 2- 48b | 4-126a |
| 14- 5 | 1- 23 | 1- 51 | 4-188 |
| 2- 6a | 1- 23a | 1- 52 | 4-189 |
| 4- 8 | 1- 24 | 2- 53 | 3-190 |
| 4- 11 | 2- 24c | 2- 53a | 2-191 |
| 1- 11a | 1- 26 | 2- 54 | 1-212 |
| 16- 12 | 1- 27a | 4- 59 | 2-212a |
| 2- 12a | 2- 27f | 2- 80c | 1-213 |
| 8- 12c | 14- 35 | 1- 90a | 2-214 |
| 1- 14 | 156- 37a | 2- 99 | 1-215 |
| 1- 15a | 136- 37b | 2-111 | 4-221 |
| 2- 15b | 12- 38 | 1-111a | 2-222 |
| 4- 16 | 1- 38d | 5-111c | 2-223 |
| 2- 18a | 1- 40 | 1-115 | *1-M5 |
| 1- 19b | 1- 45 | 4-125 | |



*Non inclus dans la boîte no. 7



| | | | | |
|--------|----------|--------|--------|--------|
| 8- 1 | 1- 16 | 8- 48a | 4-125 | 2-194a |
| 14- 2 | 2- 17 | 2- 48b | 2-126 | 2-197 |
| 4- 3 | 3- 18a | 1- 51 | 4-126a | 1-199 |
| 2- 4 | 1- 20a | 1- 52 | 4-142c | 2-212 |
| 13- 5 | 4- 22 | 2- 53 | 1-147b | 2-212a |
| 4- 6a | 2- 24 | 2- 53a | 1-186 | 2-213 |
| 4- 8 | 2- 24c | 2- 54 | 3-187 | 2-214 |
| 7- 10 | 10- 35 | 4- 59 | 4-188 | 4-215 |
| 4- 11 | 170- 37a | 1- 80c | 4-189 | 4-221 |
| 1- 11a | 157- 37b | 3- 90a | 4-190 | 2-222 |
| 10- 12 | 25- 38 | 2-111 | 2-191 | 2-223 |
| 2- 12a | 2- 38d | 4-111a | 2-192 | |
| 6- 12c | 1- 45 | 6-111c | 1-193 | |
| 2- 15 | 2- 48 | 1-115 | 2-194 | |




| | | | |
|-------|---------|---------|---------|
| 2- 4 | 2- 18a | 2- 48 | 2- 126 |
| 2- 5 | 1- 24c | 3- 48a | 2- 126a |
| 1- 6a | 22- 37a | 4- 59 | 1- 147b |
| 1- 10 | 20- 37b | 2- 111 | 1- 186 |
| 1- 11 | 7- 38 | 2- 111a | 3- 187 |
| 2- 12 | 2- 38d | 1- 115 | 2- 213 |
| 2- 17 | 1- 45 | 4- 125 | 2- 214 |




7.6


Grue à benne preneuse

| | | | | | |
|-----|-----|------|-----|----|-----|
| 11- | 2 | 1- | 23a | 3- | 90 |
| 4- | 3 | 2- | 24 | 2- | 111 |
| 1- | 4 | 1- | 26 | 2- | 126 |
| 5- | 5 | 1- | 27a | 2- | 147 |
| 2- | 6a | 2- | 35 | 1- | 147 |
| 2- | 11 | 102- | 37a | 2- | 180 |
| 15- | 12 | 96- | 37b | 4- | 189 |
| 2- | 12a | 19- | 38 | 3- | 191 |
| 1- | 15a | 1- | 38d | 2- | 191 |
| 1- | 15b | 1- | 40 | 3- | 192 |
| 1- | 16 | 2- | 48 | 1- | 193 |
| 1- | 17 | 4- | 48a | 2- | 214 |
| 1- | 19b | 1- | 52 | 2- | 215 |
| 1- | 19h | 2- | 53a | 1- | 215 |
| 1- | 19s | 2- | 54 | 4- | 215 |
| 3- | 22 | 1- | 59 | | |



| | |
|-----|-----|
| 2- | 2 |
| 2- | 6a |
| 6- | 10 |
| 2- | 15 |
| 1- | 19b |
| 1- | 22 |
| 26- | 37a |
| 26- | 37b |
| 5- | 38 |
| 2- | 48b |
| 1- | 51 |
| 2- | 53 |
| 2- | 125 |
| 4- | 187 |







7.7

Tracteur et épandeur d'engrais

| | | |
|--------|---------|--------|
| 2- 2 | 1- 22a | 3- 59 |
| 2- 3 | 1- 23a | 1- 90a |
| 1- 5 | 1- 24 | 1-125 |
| 1- 6a | 2- 27f | 2-126 |
| 1- 10 | 70- 37a | 1-126a |
| 1- 11 | 66- 37b | 2-142c |
| 1- 11a | 20- 38 | 1-186 |
| 9- 12 | 2- 38d | 2-187 |
| 2- 12a | 2- 48 | 2-188 |
| 1- 15 | 4- 48a | 3-190 |
| 1- 15a | 1- 48b | 2-212 |
| 3- 16 | 1- 51 | 2-214 |
| 2- 22 | 2- 53a | 4-215 |



1




3

| | |
|---------|---------|
| 2- 11 | 9- 35 |
| 2- 15b | 12- 37a |
| 1- 16 | 12- 37b |
| 1- 17 | 6- 38 |
| 3- 22 | 4- 48a |
| 1- 23 | 1-111c |
| *1- 23a | 1-115 |
| 1- 24 | 1-147b |
| 2- 24c | 1-186a |
| 1- 26 | |


| | |
|--------|---------|
| 8- 2 | 1- 48b |
| 2- 3 | 2- 53 |
| 6- 5 | 2- 90a |
| 2- 6a | 1- 125 |
| 2-12 | 2- 126a |
| 8-12a | 2- 187 |
| 1-15 | 2- 188 |
| 1-18a | 3- 189 |
| 1-27a | 2- 190 |
| 3-35 | 2- 191 |
| 58-37a | 4- 221 |
| 58-37b | 2- 222 |
| 4-38 | 2- 223 |

2





| | | | | |
|--------|----------|----------|--------|--------|
| 10- 2 | 2- 15b | 1- 27a | 2- 53a | 4-187 |
| 4- 3 | 4- 16 | 2- 27f | 3- 59 | 4-188 |
| 7- 5 | 1- 17 | 12- 35 | 3- 90a | 3-189 |
| 3- 6a | 1- 18a | 140- 37a | 1-111c | 5-190 |
| 1- 10 | 5- 22 | 136- 37b | 1-115 | 2-191 |
| 3- 11 | 1- 22a | 30- 38 | 2-125 | 2-212 |
| 1- 11a | 1- 23 | 2- 38d | 2-126 | 2-214 |
| 11- 12 | * 1- 23a | 2- 48 | 3-126a | 4-215 |
| 2- 12a | 1- 23a | 8- 48a | 2-142c | 4-221 |
| 8- 12c | 2- 24 | 2- 48b | 1-147b | 2-222 |
| 2- 15 | 2- 24c | 1- 51 | 1-186 | 2-223 |
| 1- 15a | 1- 26 | 2- 53 | 1-186a | * 1-M5 |

* Non inclus dans la boîte no. 7



| | | | | |
|--------|--------|----------|---------|---------|
| 14- 2 | 2- 15b | 1- 27a | 2- 53 | 4- 188 |
| 4- 3 | 3- 16 | 10- 35 | 2- 53a | 4- 189 |
| 2- 4 | 2- 18a | 177- 37a | 2- 54 | 1- 190 |
| 14- 5 | 1- 18b | 164- 37b | 4- 59 | 2- 191 |
| 4- 6a | 1- 19h | 15- 38 | 4- 90a | 4- 192 |
| 4- 8 | 1- 19s | 1- 38d | 1- 111a | 1- 199 |
| 2- 10 | 1- 20a | 1- 40 | 3- 111c | 2- 212 |
| 4- 11 | 2- 22 | 1- 45 | 1- 115 | 2- 212a |
| 1- 11a | 1- 23 | 2- 48 | 4- 125 | 2- 213 |
| 14- 12 | 1- 23a | 8- 48a | 2- 126 | 4- 221 |
| 2- 12a | 2- 24 | 2- 48b | 4- 126a | 2- 222 |
| 2- 15 | 1- 24c | 1- 51 | 1- 142c | |
| 1- 15a | 1- 26 | 1- 52 | 4- 187 | |


| | |
|--------|---------|
| 4- 3 | 1- 24 |
| 1- 4 | 39- 37a |
| 10- 5 | 37- 37b |
| 4- 8 | 4- 38 |
| 2- 10 | 2- 48 |
| 4- 11 | 3- 59 |
| 1- 11a | 1- 111a |
| 2- 12a | 1- 115 |
| 1- 15b | 1- 212 |
| 1- 16 | 2- 212a |
| 1- 19s | |
| 1- 23 | |




7.9

Grue mobile



| | |
|---------|---------|
| 6- 2 | 8- 48a |
| 4- 3 | 2- 53 |
| 2- 4 | 2- 53a |
| 11- 5 | 2- 54 |
| 3- 10 | 3- 59 |
| 1- 11a | 2- 111 |
| 11- 12 | 2- 126 |
| 4- 12c | 1- 147b |
| 1- 19b | 1- 176 |
| 1- 19h | 1- 186 |
| 1- 19s | 2- 188 |
| 1- 20a | 1- 189 |
| 2- 24 | 1- 190 |
| 86- 37a | 2- 191 |
| 84- 37b | 2- 192 |
| 15- 38 | 2- 214 |
| 1- 40 | |



| | |
|---------|---------|
| 2- 2 | 1- 51 |
| 2- 15 | 1- 52 |
| 1- 16 | 1- 59 |
| 1- 19b | 4- 111a |
| 4- 22 | 4- 126a |
| 4- 35 | 4- 187 |
| 20- 37a | 2- 189 |
| 16- 37b | 1- 190 |
| 5- 38 | 1- 200 |




| | | | | | | | |
|-----|-----|------|-----|-----|------|----|------|
| 4- | 1 | 1- | 18b | 24- | 38 | 2- | 126 |
| 10- | 2 | 2- | 19b | 1- | 40 | 4- | 126a |
| 4- | 3 | 1- | 19h | 2- | 48 | 1- | 147b |
| 2- | 4 | 1- | 19s | 8- | 48a | 1- | 176 |
| 13- | 5 | 1- | 20a | 1- | 51 | 1- | 186 |
| 4- | 6a | 4- | 22 | 1- | 52 | 4- | 187 |
| 5- | 10 | 1- | 22a | 2- | 53 | 2- | 188 |
| 1- | 11 | 1- | 23 | 2- | 53a | 3- | 189 |
| 1- | 11a | 1- | 23a | 2- | 54 | 2- | 190 |
| 13- | 12 | 2- | 24 | 1- | 57c | 2- | 191 |
| 4- | 12c | 2- | 24c | 4- | 59 | 2- | 192 |
| 2- | 15 | 8- | 35 | 2- | 111 | 1- | 200 |
| 1- | 16 | 127- | 37a | 4- | 111a | 2- | 214 |
| 2- | 17 | 119- | 37b | 2- | 111c | 2- | 222 |



| | |
|-----|------|
| 4- | 1 |
| 2- | 2 |
| 2- | 5 |
| 4- | 6a |
| 2- | 10 |
| 1- | 11 |
| 2- | 12 |
| 2- | 17 |
| 1- | 18b |
| 1- | 22a |
| 1- | 23 |
| 1- | 23a |
| 2- | 24c |
| 4- | 35 |
| 21- | 37a |
| 19- | 37b |
| 4- | 38 |
| 2- | 48 |
| 1- | 57c |
| 2- | 111c |
| 2- | 222 |

7.10


Pont tournant



| | | |
|--------|---------|---------|
| 1- 1 | 1- 19b | 1- 80c |
| 4- 2 | 1- 22 | 2- 99 |
| 4- 3 | 1- 22a | 4- 125 |
| 2- 4 | 1- 24c | 1- 142c |
| 10- 5 | 72- 37a | 1- 155 |
| 4- 6a | 68- 37b | 2- 193d |
| 4- 8 | 6- 38 | 2- 197 |
| 2- 10 | 1- 40 | 2- 214 |
| 2- 11 | 2- 48b | 4- 215 |
| 2- 12 | 1- 53 | 4- 221 |
| 4- 12c | 2- 53a | |

| | | | |
|--------|----------|---------|---------|
| 8- 1 | 1- 22 | 2- 48 | 2- 126 |
| 10- 2 | 1- 23 | 8- 48a | 3- 126a |
| 4- 5 | 1- 23a | 1- 51 | 1- 147b |
| 2- 11 | 1- 24 | 1- 52 | 4- 188 |
| 14- 12 | 1- 26 | 2- 54 | 4- 189 |
| 1- 12a | 1- 27a | 4- 59 | 4- 190 |
| 2- 15 | 2- 27f | 4- 90a | 2- 191 |
| 1- 16 | 4- 35 | 2- 111 | 4- 192 |
| 2- 17 | 102- 37a | 1- 111a | 2- 212 |
| 3- 18a | 90- 37b | 4- 111c | 2- 212a |
| 1- 19b | 20- 38 | 1- 115 | 2- 213 |


| | | | | |
|--------|----------|----------|---------|---------|
| 9- 1 | 2- 17 | 158- 37b | 2- 99 | 2- 191 |
| 14- 2 | 3- 18a | 26- 38 | 2- 111 | 4- 192 |
| 4- 3 | 2- 19b | 1- 40 | 1- 111a | 2- 193d |
| 2- 4 | 2- 22 | 2- 48 | 4- 111c | 2- 197 |
| 14- 5 | 1- 22a | 8- 48a | 1- 115 | 2- 212 |
| 4- 6a | 1- 23 | 2- 48b | 4- 125 | 2- 212a |
| 4- 8 | 1- 23a | 1- 51 | 2- 126 | 2- 213 |
| 2- 10 | 1- 24 | 1- 52 | 3- 126a | 2- 214 |
| 4- 11 | 1- 24c | 1- 53 | 1- 142c | 4- 215 |
| 16- 12 | 1- 26 | 2- 53a | 1- 147b | 4- 221 |
| 1- 12a | 1- 27a | 2- 54 | 1- 155 | |
| 4- 12c | 2- 27f | 4- 59 | 4- 188 | |
| 2- 15 | 4- 35 | 1- 80c | 4- 189 | |
| 1- 16 | 174- 37a | 4- 90a | 4- 190 | |



7.11


Moissonneuse-batteuse

| | | | |
|--------|---------|---------|--------|
| 10- 2 | 2- 15b | 71- 37b | 1-186a |
| 2- 3 | 2- 16 | 10- 38 | 4-188 |
| 6- 5 | 1- 18a | 2- 48 | 2-189 |
| 2- 6a | 3- 22 | 6- 48a | 4-190 |
| 8- 10 | 1- 23 | 2- 59 | 2-213 |
| 1- 11a | 1- 23a | 1- 80c | 2-214 |
| 8- 12 | 2- 24c | 3- 90a | |
| 2- 12a | 4- 35 | 1-111 | |
| 1- 15a | 78- 37a | 2-111a | |




| | | |
|--------|---------|--------|
| 2- 2 | 1- 27a | 1-115 |
| 2- 3 | 6- 35 | 2-125 |
| 2- 4 | 95- 37a | 2-126 |
| 8- 5 | 79- 37b | 4-126a |
| 2- 6a | 16- 38 | 2-142c |
| 4- 11 | 2- 38d | 1-147b |
| 8- 12 | 1- 40 | 1-186b |
| 2- 12c | 2- 48a | 2-187 |
| 1- 14 | 2- 48b | 2-189 |
| 1- 15 | 1- 51 | 2-190 |
| 2- 16 | 1- 52 | 2-191 |
| 2- 17 | 2- 53 | 3-192 |
| 3- 18a | 2- 53a | 1-194 |
| 2- 19b | 2- 54 | 2-212 |
| 1- 20a | 2- 59 | 2-212a |
| 2- 22 | 1- 90a | 4-221 |
| 2- 22a | 1-111 | 2-222 |
| 2- 24 | 1-111a | 2-223 |
| 1- 26 | 5-111c | |

| | | | | |
|--------|--------|----------|--------|--------|
| 12- 2 | 2- 15b | 10- 35 | 4- 59 | 2-187 |
| 4- 3 | 4- 16 | 173- 37a | 1- 80c | 4-188 |
| 2- 4 | 2- 17 | 150- 37b | 4- 90a | 4-189 |
| 14- 5 | 4- 18a | 26- 38 | 2-111 | 6-190 |
| 4- 6a | 2- 19b | 2- 38d | 3-111a | 2-191 |
| 8- 10 | 1- 20a | 1- 40 | 5-111c | 3-192 |
| 4- 11 | 5- 22 | 2- 48 | 1-115 | 1-194 |
| 1- 11a | 2- 22a | 8- 48a | 2-125 | 2-212 |
| 16- 12 | 1- 23 | 2- 48b | 2-126 | 2-212a |
| 2- 12a | 1- 23a | 1- 51 | 4-126a | 2-213 |
| 2- 12c | 2- 24 | 1- 52 | 2-142c | 2-214 |
| 1- 14 | 2- 24c | 2- 53 | 1-147b | 4-221 |
| 1- 15 | 1- 26 | 2- 53a | 1-186a | 2-222 |
| 1- 15a | 1- 27a | 2- 54 | 1-186b | 2-223 |



7.12 Grue à containers


| | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|
| 8- | 1 | 1- | 18b | 13- | 38 | 2- | 99 |
| 2- | 3 | 1- | 19h | 2- | 38d | 1- | 115 |
| 2- | 4 | 1- | 19s | 2- | 40 | 1- | 147c |
| 2- | 5 | 1- | 20a | 6- | 48a | 1- | 186 |
| 6- | 10 | 1- | 23 | 1- | 52 | 2- | 188 |
| 1- | 11a | 1- | 23a | 2- | 53 | 4- | 189 |
| 1- | 12 | 1- | 27a | 2- | 53a | 1- | 190 |
| 1- | 15b | 8- | 35 | 4- | 59 | 2- | 192 |
| 2- | 16 | 70- | 37a | 2- | 80c | 1- | 213 |
| 1- | 17 | 48- | 37b | 3- | 90a | 2- | 214 |




| | | | |
|-----|-----|-----|------|
| 4- | 1 | 2- | 24c |
| 14- | 2 | 4- | 35 |
| 8- | 5 | 60- | 37a |
| 4- | 8 | 56- | 37b |
| 4- | 11 | 11- | 38 |
| 2- | 12a | 1- | 48a |
| 1- | 15b | 2- | 54 |
| 2- | 18a | 2- | 111 |
| 1- | 22 | 4- | 126a |
| 2- | 24 | | |

| | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|----|------|----|------|
| 2- | 3 | 4- | 35 | 1- | 90a | 2- | 192 |
| 4- | 5 | 44- | 37a | 4- | 111a | 1- | 193a |
| 4- | 6a | 36- | 37b | 4- | 111c | 2- | 194 |
| 7- | 12 | 6- | 38 | 1- | 125 | 1- | 212 |
| 2- | 16 | 2- | 48 | 2- | 126 | 1- | 213 |
| 1- | 17 | 1- | 48a | 2- | 188 | 4- | 221 |
| 4- | 22 | 2- | 48b | 4- | 190 | | |
| 2- | 22a | 1- | 51 | 1- | 191 | | |

| | | | | |
|-------|--------|----------|--------|--------|
| 12- 1 | 4- 16 | 1- 27a | 2- 53a | 1-147b |
| 14- 2 | 2- 17 | 16- 35 | 2- 54 | 1-186 |
| 4- 3 | 2- 18a | 174- 37a | 4- 59 | 4-188 |
| 2- 4 | 1- 18b | 140- 37b | 2- 80c | 4-189 |
| 14- 5 | 1- 19h | 30- 38 | 4- 90a | 5-190 |
| 4- 6a | 1- 19s | 2- 38d | 2- 99 | 1-191 |
| 4- 8 | 1- 20a | 2- 40 | 2-111 | 4-192 |
| 6-10 | 5- 22 | 2- 48 | 4-111a | 1-193a |
| 4-11 | 2- 22a | 8- 48a | 4-111c | 2-194 |
| 1-11a | 1- 23 | 2- 48b | 1-115 | 1-212 |
| 8-12 | 1- 23a | 1- 51 | 1-125 | 2-213 |
| 2-12a | 2- 24 | 1- 52 | 2-126 | 2-214 |
| 2-15b | 2- 24c | 2- 53 | 4-126a | 4-221 |



7.13 Deux barré




| | | | |
|---|-----|---------|---------|
| 4 | 1 | 1- 18b | 1- 51 |
| 8 | 2 | 1- 22 | 1- 53 |
| 1 | 3 | 1- 24 | 3- 59 |
| 3 | 5 | 1- 24c | 2- 111 |
| 3 | 6a | 55- 37a | 1- 147a |
| 2 | 10 | 50- 37b | 2- 188 |
| 2 | 11 | 6- 38 | 2- 212a |
| 4 | 12 | 1- 38d | 1- 214 |
| 2 | 12a | 1- 40 | 4- 221 |
| 1 | 18a | 2- 48a | 2- 223 |


| | | | |
|-----|-----|---------|---------|
| 2- | 1 | 1- 20a | 2- 111c |
| 3- | 3 | 3- 22 | 1- 115 |
| 2- | 4 | 12- 35 | 2- 125 |
| 11- | 5 | 90- 37a | 4- 126a |
| 1- | 6a | 80- 37b | 1- 186a |
| 4- | 8 | 14- 38 | 4- 187 |
| 2- | 10 | 1- 45 | 2- 188 |
| 2- | 11 | 5- 48a | 4- 189 |
| 6- | 12 | 1- 53 | 1- 190 |
| 2- | 15 | 1- 53a | 2- 212 |
| 2- | 15b | 1- 59 | 2- 213 |
| 4- | 16 | 4- 90a | |
| 1- | 18a | 1- 111a | |

| | | |
|-----|-----|---------|
| 6- | 1 | 33- 37b |
| 6- | 2 | 1- 38d |
| 1- | 10 | 1- 48 |
| 2- | 12 | 1- 48a |
| 1- | 24 | 2- 126 |
| 1- | 24c | 1- 214 |
| 33- | 37a | 2- 222 |


| | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|-----|----|------|----|------|----|------|
| 12- | 1 | 2- | 15b | 2- | 38d | 2- | 111c | 2- | 212a |
| 14- | 2 | 4- | 16 | 1- | 40 | 1- | 115 | 2- | 213 |
| 4- | 3 | 2- | 18a | 1- | 45 | 2- | 125 | 1- | 214 |
| 2- | 4 | 1- | 18b | 1- | 48 | 2- | 126 | 4- | 221 |
| 14- | 5 | 1- | 20a | 8- | 48a | 4- | 126a | 2- | 222 |
| 4- | 6a | 4- | 22 | 1- | 51 | 1- | 147b | 3- | 223 |
| 4- | 8 | 2- | 24 | 2- | 53 | 1- | 186a | | |
| 5- | 10 | 2- | 24c | 1- | 53a | 4- | 187 | | |
| 4- | 11 | 12- | 35 | 4- | 59 | 4- | 188 | | |
| 12- | 12 | 178- | 37a | 4- | 90a | 4- | 189 | | |
| 2- | 12a | 163- | 37b | 2- | 111 | 1- | 190 | | |
| 2- | 15 | 20- | 38 | 1- | 111a | 2- | 212 | | |



7.14 Véhicule "Safari"





| | | | |
|--------|----------|---------|---------|
| 1- 1 | 1- 18b | 2- 53a | 6- 190 |
| 14- 2 | 1- 22 | 2- 54 | 2- 191 |
| 4- 3 | 2- 22a | 4- 59 | 3- 192 |
| 2- 4 | 1- 23a | 1- 80c | 1- 193e |
| 14- 5 | 2- 24 | 4- 90a | 2- 194 |
| 4- 6a | 2- 27f | 1- 111a | 2- 197 |
| 4- 8 | 4- 35 | 5- 111c | 1- 199 |
| 1- 10 | 178- 37a | 1- 115 | 1- 200 |
| 4- 11 | 164- 37b | 3- 125 | 2- 212 |
| 16- 12 | 30- 38 | 2- 126 | 2- 212a |
| 2- 12a | 2- 38d | 3- 126a | 2- 214 |
| 8- 12c | 2- 48 | 2- 142c | 2- 215 |
| 2- 15 | 8- 48a | 1- 147b | 4- 221 |
| 1- 15a | 2- 48b | 1- 155 | 2- 222 |
| 1- 15b | 1- 51 | 4- 187 | 2- 223 |
| 2- 17 | 1- 52 | 4- 188 | |
| 1- 18a | 2- 53 | 2- 189 | |




7.15 Camion lance-missile


| | | | |
|--------|----------|--------|--------|
| 4- 2 | 1- 18a | 2- 48b | 4-187 |
| 4- 3 | 1- 23 | 1- 51 | 4-188 |
| 1- 4 | 1- 23a | 1- 52 | 4-189 |
| 13- 5 | 2- 24 | 2- 53 | 4-210 |
| 2- 6a | 2- 27f | 2- 53a | 2-192 |
| 2- 8 | 5- 35 | 2- 59 | 2-212a |
| 4- 11 | 116- 37a | 1- 90a | 2-213 |
| 13- 12 | 111- 37b | 1-111 | 2-214 |
| 2- 15 | 27- 38 | 1-115 | 2-215 |
| 1- 15a | 1- 40 | 2-125 | 4-221 |
| 1- 16 | 2- 48 | 3-126a | 2-222 |
| 2- 17 | 5- 48a | 1-176 | |





| |
|---------|
| 2- 1 |
| 2- 2 |
| 1- 24c |
| 30- 37a |
| 26- 37b |
| 2- 48a |
| 2-111c |
| 4-190 |
| 2-191 |
| 2-192 |
| 2-194 |
| 1-200 |
| 2-223 |



| | | | |
|--------|----------|---------|---------|
| 4- 1 | 1- 23a | 2- 53 | 6- 190 |
| 10- 2 | 2- 24 | 2- 53a | 2- 191 |
| 4- 3 | 1- 24c | 2- 54 | 4- 192 |
| 1- 4 | 1- 26 | 4- 59 | 2- 194 |
| 13- 5 | 2- 27f | 2- 80c | 1- 200 |
| 3- 6a | 11- 35 | 1- 90a | 2- 212 |
| 4- 8 | 174- 37a | 2- 111 | 2- 212a |
| 4- 11 | 160- 37b | 4- 111c | 2- 213 |
| 13- 12 | 27- 38 | 1- 115 | 2- 214 |
| 2- 15 | 1- 40 | 2- 125 | 2- 215 |
| 1- 15a | 1- 45 | 2- 126 | 4- 221 |
| 1- 15b | 2- 48 | 3- 126a | 2- 222 |
| 3- 16 | 8- 48a | 1- 176 | 2- 223 |
| 2- 17 | 2- 48b | 4- 187 | |
| 3- 18a | 1- 51 | 4- 188 | |
| 1- 23 | 1- 52 | 4- 189 | |





| | |
|---------|---------|
| 2- 1 | 23- 37b |
| 4- 2 | 1- 45 |
| 1- 6a | 1- 48a |
| 2- 8 | 2- 54 |
| 1- 15b | 2- 59 |
| 2- 16 | 2- 80c |
| 2- 18a | 1- 111 |
| 1- 26 | 2- 111c |
| 6- 35 | 2- 126 |
| 28- 37a | 2- 212 |




ELECTRONIQUE 7.16

Station de lavage de voitures





| | | |
|--------|---------|---------|
| 8- 1 | 1- 22a | 1- 53 |
| 6- 2 | *1- 23a | 2- 53a |
| 6- 5 | 1- 23a | 2- 54 |
| 4- 11 | 2- 24 | 4- 59 |
| 1- 11a | 1- 26 | 1-111c |
| 2- 12 | 1- 27a | 2-126 |
| 2- 12a | 2- 27f | 2-126a |
| 2- 12c | 1- 35 | *1-186a |
| 1- 13 | 59- 37a | 1-186a |
| 1- 14 | 58- 37b | 1-186b |
| 1- 15a | 12- 38 | 1-188 |
| 1- 16 | 2- 38d | 2-192 |
| 1- 17 | 1- 48 | 1-213 |
| 4- 18a | 1- 48a | |
| 5- 22 | 2- 48b | |




| | | | |
|--------|----------|---------|--------|
| 8- 1 | 1- 17 | 2- 48b | 3-188 |
| 14- 2 | 4- 18a | 1- 51 | 3-189 |
| 4- 3 | 5- 22 | 1- 52 | 1-190 |
| 2- 4 | 2- 22a | 2- 53 | 1-191 |
| 13- 5 | *1- 23a | 2- 53a | 4-192 |
| 2- 6a | 1- 23a | 2- 54 | 1-193 |
| 4- 8 | 2- 24 | 4- 59 | 1-193a |
| 7- 10 | 1- 26 | 4- 90a | 2-197 |
| 4- 11 | 1- 27a | 4-111a | 2-212 |
| 1- 11a | 2- 27f | 6-111c | 2-212a |
| 14- 12 | 5- 35 | 1-125 | 1-213 |
| 2- 12a | 170- 37a | 2-126 | 2-214 |
| 5- 12c | 159- 37b | 4-126a | 4-215 |
| 1- 13 | 27- 38 | 1-155 | 4-221 |
| 1- 14 | 2- 38d | *1-186a | 2-222 |
| 1- 15a | 1- 45 | 1-186a | 2-223 |
| 2- 15b | 1- 48 | 1-186b | *1- M5 |
| 3- 16 | 7- 48a | 4-187 | |

* Non inclus dans la boîte no. 7

ELECTRONIQUE 7.17


Transporteur de chargement

| | | |
|--------|---------|---------|
| 2- 1 | 4- 35 | 1- 111c |
| 2- 4 | 81- 37a | 4- 126a |
| 10- 5 | 78- 37b | 1- 155 |
| 2- 6a | 12- 38 | 4- 187 |
| 2- 8 | 2- 38d | 4- 188 |
| 4- 12 | 1- 48 | 4- 192 |
| 2- 12a | 1- 48b | 1- 193e |
| 1- 15a | 1- 53 | 2- 197 |
| 1- 15b | 4- 90a | 1- 212a |
| 1- 22a | 1- 111 | 4- 221 |



| | | |
|---------|---------|---------|
| 2- 1 | 1- 23a | 2- 53a |
| 14- 2 | 2- 24 | 2- 54 |
| 4- 3 | 1- 26 | 4- 59 |
| 3- 5 | 2- 35 | 1- 111a |
| 2- 6a | 83- 37a | 3- 111c |
| 2- 8 | 76- 37b | 2- 126 |
| 2- 12 | 15- 38 | 1- 186a |
| 4- 16 | 1- 40 | 1- 186b |
| 2- 18a | 8- 48a | 1- 191 |
| 1- 20a | 1- 51 | 1- 212 |
| 5- 22 | 1- 52 | 2- 214 |
| *1- 23a | 1- 53 | |


Circuit 'A'



- * 1-602
- * 1-604
- * 1-606
- * 1-608
- * 6-610
- * 10-612
- * 1-616
- * 1-620
- * 6-37a
- * 6-111c

Démultiplication 60:1

* Non inclus dans la boîte no. 7




| | | | |
|--------|----------|--------|--------|
| 4- 1 | 5- 22 | 1- 48b | 1-186a |
| 14- 2 | 1- 22a | 1- 51 | 1-186b |
| 4- 3 | * 1- 23a | 1- 52 | 4-187 |
| 2- 4 | 1- 23a | 2- 53 | 4-188 |
| 13- 5 | 2- 24 | 2- 53a | 1-191 |
| 4- 6a | 1- 26 | 2- 54 | 4-192 |
| 4- 8 | 6- 35 | 4- 59 | 1-193e |
| 6- 12 | 164- 37a | 4- 90a | 2-197 |
| 2- 12a | 154- 37b | 1-111 | 1-212 |
| 1- 15a | 27- 38 | 1-111a | 1-212a |
| 1- 15b | 2- 38d | 4-111c | 2-214 |
| 4- 16 | 1- 40 | 2-126 | 4-221 |
| 2- 18a | 1- 48 | 4-126a | * 1-M5 |
| 1- 20a | 8- 48a | 1-155 | |


* Non inclus dans la boîte no. 7

ELECTRONIQUE 7.18

Entrepôt avec monte-charge





| | | | |
|-----|-----|----|------|
| 8- | 5 | 7- | 37b |
| 2- | 6a | 9- | 38 |
| 1- | 11a | 1- | 48b |
| 1- | 18b | 1- | 53 |
| 1- | 23a | 4- | 111c |
| 15- | 37a | 2- | 126a |



| | | | | | |
|----|-----|----|-----|----|------|
| 1- | 12 | 1- | 26 | 1- | 40 |
| 2- | 15b | 1- | 27a | 2- | 59 |
| 1- | 20a | 3- | 37a | 1- | 142c |
| 4- | 22 | 3- | 37b | 1- | 186a |
| 1- | 22a | 6- | 38 | | |

| | | | |
|------|-----|----|------|
| 12- | 1 | 1- | 51 |
| 14- | 2 | 1- | 52 |
| 4- | 3 | 1- | 53 |
| 2- | 4 | 2- | 53a |
| 6- | 5 | 2- | 54 |
| 4- | 8 | 2- | 59 |
| 4- | 10 | 2- | 80c |
| 1- | 11 | 4- | 90a |
| 15- | 12 | 2- | 99 |
| 8- | 12a | 2- | 111a |
| 1- | 15 | 1- | 111c |
| 1- | 15a | 3- | 125 |
| 1- | 16 | 1- | 126 |
| 1- | 23a | 1- | 147b |
| 2- | 24 | 2- | 188 |
| 1- | 24c | 4- | 189 |
| 8- | 35 | 5- | 190 |
| 158- | 37a | 2- | 191 |
| 149- | 37b | 4- | 192 |
| 2- | 48 | 2- | 197 |
| 8- | 48a | 2- | 212 |
| 1- | 48b | 2- | 214 |



PELLE MECANIQUE REALISEE AVEC LE COFFRET No 10




Le coffret No. 10, le plus grand du système MECCANO, est présenté dans ce magnifique coffret façon chêne.


Cette parfaite reproduction est celle d'une pelle mécanique utilisée sur les chantiers où de grosses masses de terre ou de gravats doivent être chargées dans des bennes pour évacuation. Ce modèle est animé par un moteur électrique Meccano E 15 R qui entraîne les roues par l'intermédiaire d'un différentiel. Les mouvements de levage et de déchargement de la pelle sont commandés depuis la cabine et le treuil de levage possède un frein automatique.




Vue d'ensemble de la pelle mécanique avec son godet en position de chargement.




PLAQUES A REBORDS
51 - 6 x 4 cm
52 - 14 x 6 cm
53 - 9 x 6 cm



PLAQUES SANS REBORDS
52a - 14 x 9 cm
53a - 11,5 x 6 cm




PLAQUE SECTEUR A REBORDS
54 - 112 mm



BANDES GLISSIERES
55 - Long. 14 cm
55a - Long. 5 cm



CROCHET LESTÉ
57b



CROCHET LESTÉ
57c



CROCHET
57d (petit)



CORDE ELASTIQUE METALLIQUE
58 - 1 mètre



BAGUE D'ARRET
59



AILE DE MOULIN
61



BRAS DE MANIVELLE
62



BRAS DE MANIVELLE TARAUDE
62a



BRAS DE MANIVELLE DOUBLE
62b



ACCOUPEMENT POUR TRINGLES
63



ACCOUPEMENT TARAUDE
63c



ACCOUPEMENT DE BANDES SUR TRINGLES
63b



ACCOUPEMENT COURT
63d



RACCORD TARAUDE
64




FOURCHETTE DE CENTRAGE
65




VIS D'ARRET
69 - 4 mm




VIS SANS TETE
69a - 4 mm
69b - 5,5 mm
69c - 2 mm




PLAQUES RIGIDES
70 - 14 x 6 cm
72 - 6 x 6 cm
73 - 75 x 38 mm
74 - 38 x 38 mm




PLAQUES TRIANGULAIRES
76 - 6 cm de côté
77 - 25 mm de côté



TIGES FILETEES
78 - Long. 29 cm
79 - Long. 20 cm
80 - Long. 15 cm
81 - Long. 5 cm
82 - Long. 2,5 cm
80a - Long. 9 cm
80b - Long. 11,5 cm
80c - Long. 7,5 cm
81 - Long. 5 cm
82 - Long. 2,5 cm




BANDES INCURVEES
89 - Long. 14 cm
90 - Long. 6 cm



CHAINE GALLE
94 - 1 m environ




ROUES DE CHAINE
95 - 36 dents, diam. 50 mm
95a - 38 dents, diam. 38 mm
95b - 56 dents, diam. 75 mm
96 - 18 dents, diam. 25 mm
96a - 14 dents, diam. 19 mm




LISSE POUR METIER A TISSER
101




BANDE A UN COUDE
102



POUTRELLES PLATES
103 - Long. 14 cm
103a - Long. 24 cm
103b - Long. 32 cm
103c - Long. 11,5 cm
103d - Long. 9 cm
103e - Long. 7,5 cm
103f - Long. 6 cm
103g - Long. 5 cm
103h - Long. 4 cm
103k - Long. 19 cm



ROULEAU BOIS POUR METIER A TISSER
106



EQUERRE D'ASSEMBLAGE
108




RESSORT DE COMPRESSION
120b - 14 mm



CREMAILLIERES
110 - Long. 9 cm
110a - Long. 16 cm



BOULONS
111 - Long. 19 mm
111a - Long. 12 mm
111c - Long. 9,5 mm
111d - Long. 28 mm



POUTRELLE TRIANGULEE
113



CHARNIERE
114




CHEVILLES FILETEES
115 - 15 mm
115a - 34 mm



CHAPE
116



CHAPE D'ARTICULATION
116a



FLASQUE CIRCULAIRE A REBORD
118 - diam. 13,5 cm



SAC CHARGE
122




POULIE A CONE
123 - 32 x 25 x 19 mm



EQUERRES RENVERSEES
124 - 25 mm
125 - 12 mm



EMBASE TRIANGULEE COUDEE
126



EMBASE TRIANGULEE PLATE
126a



LEVIER D'ANGLE AVEC MOYEU
128



EXCENTRIQUE A 3 COURSES
130 - 6 x 9 x 12 mm




EXCENTRIQUE COURSE 6 MM
130a - 6 mm



CAME
131



GOUSSETS D'ASSEMBLAGE
133 - (grand) 38 mm
133a - (petit) 25 mm




VILEBREQUIN COURSE 25 mm
134



SUPPORT DE RAMPE
136



SUPPORT DE RAMPE AVEC COLLIER
136a



BOUDIN DE ROUE
137




CHEMINEE DE NAVIRE
138



SUPPORT A REBORD
139 - (droit)
139a - (gauche)



ACCOUPEMENT UNIVERSEL
140



PNEUS D'AUTOMOBILE
142a - Diam. 5 cm
142b - Diam. 7,5 cm
142c - Diam. 25 mm
142d - Diam. 38 mm



LONGRINE CIRCULAIRE
143 - diam. 14 cm




EMBRAYAGE
144



BANDE CIRCULAIRE
145 - Diam. ext. 18 cm

201 - 60 x 60 mm
PLAQUE GOUSSET FLEXIBLE




211a - Diam. 14 mm
211b - Diam. 35 mm
PIGON ET ROUE
HELICOIDIAUX



212
RACCORD TRINGLE
ET BANDE



212a
RACCORD TRINGLE
A ANGLE DROIT




213 RACCORD TRINGLES

213a RACCORD DE TRINGLES TRIPLE

213b RACCORD DE TRINGLES TRIPLE A MOYEU


214 - 65 mm
PLAQUE SEMI-CIRCULAIRE



216 - 6 x 3 cm
CYLINDRE




221
PLAQUES FLEXIBLES TRIANGULAIRES




223
BOULON
POUR TRINGLE
A CANNELURE



225
BANDES ETROITES
- 5 trous 60 mm x 9 mm
225a - 6 trous 75 mm x 9 mm
225b - 7 trous 90 mm x 9 mm
225d - 9 trous 115 mm x 9 mm
225f - 11 trous 140 mm x 9 mm



230 10 cm
TRINGLE A CANNELURE



188
PLAQUES FLEXIBLES
193b - 6 x 6 cm
193c - 11,5 x 6 cm
193d - 14 x 6 cm
193e - 14 x 6 cm
194 - 6 x 4 cm
194a - 6 x 6 cm
194b - 9 x 6 cm
194c - 11,5 x 6 cm
194d - 14 x 6 cm
194e - 14 x 6 cm
193a - 6 x 6 cm
193 - 6 x 4 cm

171
A DOUILLE
JUMELLE



176
MECCANO
RESSORT
D'ATTACHE
POUR CORDE




173a
COLLIER
TARAUDE
A CHEVILLE



168d - diam. 9,5 mm
BILLE




175
JOINT
FLEXIBLE



179
COLLIER AVEC
TIGE FILETEE



162a - JOUE DE CHAUDIERE 50 x 19 mm
162b - CORPS DE CHAUDIERE
CHAUDIERE COMPLETE AVEC JOUES



164 - 16 x 12 mm
SUPPORT DE CHEMINÉE



165
ACCROLEMENT
A CARDAN




166
CHAPE
D'ARTICU-
LATION



163 - 38 x 17 mm
MANCHON



146a - Diam. 10 cm
146b - Diam. 15 cm
PLAQUES CIRCULAIRES



147a
CLIQUET A MOYEU



147c
CLIQUET SANS MOYEU



147b
BOLON-PIVOT ET ECROUS
A DEUX ECROUS



147d
BOLON PIVOT
A DEUX ECROUS



148
ROUE A
ROCHET



153
PALANS




151 - Palan à 3 poulies
152 - Palan à 2 poulies



154a - 12 mm (droit)

154b - 12 mm (gauche)

154c - 12 mm (gauche)



155 - 25 mm
ANNEAU DE
CAOUTCHOUC



157 - Diam. 5 cm
TURBINE

160 - 38 x 25 x 13 mm
SUPPORT EN U




161 - 50 x 25 x 13 mm
EQUERRE CORNIERE



167a
SECTEUR A
GRANDES DENTS



167b - Diam. 25 cm
COURONNE A REBORD POUR
ROULEMENT A GALETS



168 - ROULEMENT A BILLES COMPLET
168a - PLATEAU A REBORD DE ROULEMENT A BILLES
168b - PLATEAU A DENTURE DE ROULEMENT A BILLES
168c - ANNEAU MONTE AVEC BILLES

