

# PIÈCES DÉTACHÉES MECCANO & MECCANO-ELEC

Ces prix sont valables pour la Métropole et la Corse seulement.

Quant. d'unités de vente au détail désirée	N°	* Conditionnement	DESIGNATION	PRIX PUBLIC indicatif de l'unité de vente	Total	Quant. d'unités de vente au détail désirée	N°	* Conditionnement	DESIGNATION	PRIX PUBLIC indicatif de l'unité de vente	Total
1	8001	6	Bande 25 trous, 32 cm.....	1,25	1,25		8021	3	Poulie à moyeu, diam. 38 mm ..	1,50	
	8001a	6	» 19 » 24 cm.....	0,95			8022	3	» » » 25 mm ..	1,10	
	8001b	6	» 15 » 19 cm.....	0,75			8022a	3	» sans moyeu, diam. 25 mm..	0,75	
1	8002	6	» 11 » 14 cm.....	0,50	0,50		8023	3	» » » 12 mm ..	0,85	
	8002a	6	» 9 » 11,5 cm .....	0,45			8023a	3	» à moyeu, diam. 12 mm ....	1,55	
	8003	6	» 7 » 9 cm.....	0,35		1	8024	3	Roue barillet, 8 trous .....	1,15	1,15
6	8004	6	» 6 » 7,5 cm .....	0,30	1,80	4	8024a	6	Disque, diam. 35 mm, 8 trous ..	0,35	1,40
	8005	6	» 5 » 6 cm.....	0,25		6	8024b	3	Roue barillet, 6 trous .....	1,15	6,90
	8006	6	» 4 » 5 cm.....	0,25		26	8024c	6	Disque à 6 trous .....	0,35	2,10
	8006a	6	» 3 » 4 cm.....	0,15			8025	3	Pignon 25 dts, 19 mm, larg. 6 mm	2,85	
	8007	1	Cornière 49 trous, 62 cm.....	3,30			8025a	3	» 25 » 19 mm, » 13 mm	3,70	
	8007a	1	» 37 » 47 cm.....	2,40			8025b	3	» 25 » 19 mm, » 19 mm	4,90	
1	8008	3	» 25 » 32 cm.....	1,65	4,95		8026	3	» 19 » 13 mm, » 6 mm	1,95	
	8008a	3	» 19 » 24 cm.....	1,25			8026a	3	» 19 » 13 mm, » 13 mm	2,60	
2	8008b	3	» 15 » 19 cm.....	1,00	2,00		8026b	3	» 19 » 13 mm, » 19 mm	3,45	
1	8009	3	» 11 » 14 cm.....	0,80	2,40		8026c	3	» 15 » 11 mm, » 6 mm	1,40	
	8009a	3	» 9 » 11,5 cm .....	0,60			8027	3	Roue de 50 dents, s'engag. avec pignon 25 dents .....	1,90	
4	8009b	3	» 7 » 9 cm.....	0,55	2,20		8027a	3	Roue de 57 dents, s'engag. avec pignon 19 dents .....	2,55	
3+5	8009c	3	» 6 » 7,5 cm .....	0,45	1,35		8027b	1	Roue 133 dents, 9 cm, s'eng. avec pignon 19 dents .....	5,90	
1	8009d	3	» 5 » 6 cm.....	0,35	1,05		8027c	1	Roue de 95 dents, diam. 63,5 mm	2,60	
13	8009e	3	» 4 » 5 cm.....	0,35	4,55		8027d	3	Roue de 60 dents .....	3,30	
1	8009f	3	» 3 » 4 cm.....	0,30	0,90		8028	1	Roue de champ 50 dents, 38 mm	2,60	
1	8010	12	Support plat .....	0,10	1,20		8029	3	» 25 dents, 19 mm	1,70	5,10
1	8011	6	» double .....	0,20	1,20		8030	1	Pignon d'angle 26 dents, 22 mm..	5,20	10,30
2+4	8011a	6	Support double 12 x 25 mm.....	0,20	1,20		8030a	3	» 16 dents, 13 mm..	2,60	
1	8012	1	Equerre 13 x 10 mm ..... la dz	1,50	1,50		8030c	1	» 48 dents, 39 mm..	8,00	
2	8012a	6	» 25 x 25 mm .....	0,35	0,70				Les 30a et 30c ne peuvent être utilisés qu'ensemble.		
1	8012b	6	» 26 x 12 mm .....	0,30	1,80		8031	1	Roue de 38 dents, diam. 25 mm..	8,00	
10	8012c	3	» 13 x 10 mm à 135°.....	0,15	1,50		8032	3	Vis sans fin .....	2,85	8,55
	8013	3	Tringle, long. 29 cm.....	0,55			8034	1	Clef .....	0,85	
	8013a	3	» » 20 cm.....	0,40			8034b	1	Clef porte-écrou .....	1,35	1,35
	8014	3	» » 16,5 cm .....	0,30			8035	1	Clavettes .....	0,80	
	8015	3	» » 13 cm.....	0,30			8036	1	Tournevis, long. 12,5 cm .....	1,20	1,20
	8015a	3	» » 11,5 cm .....	0,30			8036a	1	» (manche bois) .....	2,35	2,35
	8015b	3	» » 10 cm.....	0,25			8036c	1	Tige effilée .....	0,75	0,75
1	8016	3	» » 9 cm.....	0,25	0,75		8037	1	Ecrous et boulons, 5 mm.. la dz	1,25	
	8016a	3	» » 6 cm.....	0,20			8037a	1	Ecrous (seuls) .....	0,95	
	8016b	3	» » 7,5 cm .....	0,20			8037b	1	Boulons 5 mm (seuls) .....	1,10	1,10
	8017	3	» » 5 cm.....	0,15			8037f	1	Ecrous et boul. 5 mm la bte de 50	4,85	
	8018a	3	» » 4 cm.....	0,10			8038	1	Rondelles métalliques .....	0,60	
1+1	8018b	3	» » 2,5 cm .....	0,10	0,30		8038d	12	Disque, diam. 19 mm .....	0,10	1,20
	8019a	2	Roue à moyeu, diam. 75 mm....	3,30			8040	1	Corde Meccano .....	0,45	0,45
	8019b	3	Poulie à moyeu, diam. 75 mm....	2,15			8041	2	Pale d'hélice .....	0,90	1,80
	8019c	1	Poulie à moyeu, diam. 15 cm ....	9,15			8043	6	Ressort de traction .....	0,55	3,30
1	8019g	1	Manivelle avec poignée, 90 mm..	0,85	0,85		8044	6	Chape .....	0,30	1,80
1	8019h	1	» » » 125 mm..	0,95	0,95		8045	6	Cavalier .....	0,50	3,00
5	8019s	1	» (petite) .....	0,50	2,50						
1	8020	3	Roue à boudin, diam. 28 mm....	2,40							
	8020a	3	Poulie à moyeu, diam. 5 cm ....	1,80							
3	8020b	3	Roue à boudin, diam. 19 mm....	1,45	4,35						

\* Nombre d'unités de vente au détail par paquet.

L'unité de vente au détail pour certains articles est la douzaine ou la boîte de 50.

474.00

12 2,00

35  
4/270

148,60



Quant. d'unités de vente au détail désirée	N°	* Conditionnement	DESIGNATION	PRIX PUBLIC indicatif de l'unité de vente	Total	Quant. d'unités de vente au détail désirée	N°	* Conditionnement	DESIGNATION	PRIX PUBLIC indicatif de l'unité de vente	Total
	8046	6	Bande coudée, 65 x 25 mm.....	0,45	2,70	4,20	8100	3	> 14 cm .....	1,20	5,04
	8047	6	> 60 x 38 mm.....	0,50	3,00		8100a	3	> 11,5 cm .....	0,85	2,55
12	8047a	6	> 75 x 38 mm.....	0,80	9,60		8102	6	Bande à 1 coude .....	0,40	2,40
1	8048	6	> 38 x 12 mm.....	0,25	1,50	1,70	8103	6	Poutrelle plate, long. 14 cm.....	0,75	12,60
1	8048a	6	> 60 x 12 mm.....	0,60	3,60	1	8103a	3	> 24 cm.....	1,20	3,60
	8048b	6	> 90 x 12 mm.....	0,50	3,00		8103b	3	> 32 cm.....	1,55	4,65
	8048c	6	> 115 x 12 mm.....	0,60	3,60		8103c	6	> 11,5 cm .....	0,55	3,30
32	8048d	6	> 140 x 12 mm.....	0,75	24,00	5,20	8103d	6	> 9 cm.....	0,50	3,00
1	8050	1	Bague d'arrêt à glissière .....	1,30	1,30	8	8103e	6	> 7,5 cm .....	0,45	3,60
1	8051	1	Plaque à rebords, 6 x 4 cm.....	0,90	0,90		8103f	6	> 6 cm.....	0,35	2,10
1	8052	1	> > 14 x 6 cm.....	2,15	2,15		8103g	6	> 5 cm.....	0,28	1,68
	8052a	1	> sans rebord, 14 x 9 cm .....	3,30	3,30	1	8103h	6	> 4 cm.....	0,25	1,50
	8053	1	> à rebords, 9 x 6 cm.....	1,50	1,50	2	8103k	3	> 19 cm.....	0,90	2,70
	8053a	1	> sans reb., 11,5 x 6 cm.....	1,35	1,35		8106	1	Rouleau bois pour métier à tisser	6,90	6,90
1	8054	1	> secteur à rebords .....	1,90	1,90		8108	3	Equerre d'assemblage .....	1,05	3,15
3	8055	3	Bande glissière, long. 14 cm....	0,55	1,65	1	8109	1	Plateau central, diam. 6 cm.....	2,15	2,15
2+6	8055a	3	> > > 5 cm.....	0,40	1,20	1	8110	1	Crémaillère, long. 9 cm.....	1,10	1,10
3	8057b	3	Crochet lesté (grand) .....	0,95	2,85		8110a	1	> 16 cm.....	1,45	1,45
4	8057c	3	> > (petit) .....	0,65	2,55		8111	1	Boulon, long. 19 mm..... la dz	1,20	1,20
6	8057d	3	Petit crochet .....	0,23	1,38		8111a	1	> 12 mm..... la dz	0,95	0,95
	8058	1	Corde élastique métallique .....	2,15	2,15		8111c	1	> 9,5 mm .... la dz	0,85	0,85
48	8058a	1	Vis d'union pour corde élastique	1,35	64,40		8111d	12	> 28 mm.....	0,15	1,80
			la dz	1,35			8113	1	Poutrelle triangulée .....	1,50	1,50
6	8058b	6	Crochet pour corde élastique ..	0,14	0,84		8114	2	Charnière .....	1,30	2,60
1	8059	6	Bague d'arrêt .....	0,55	0,55	18	8115	3	Cheville fileté .....	0,60	1,80
5	8061	4	Aile de moulin .....	1,35	6,75	1	8115a	3	Cheville fileté (longue) .....	0,65	1,95
1	8062	3	Bras de manivelle .....	1,15	3,45		8116	3	Chape d'articulation (grande)....	1,25	3,75
18	8062a	3	> taraudé .....	1,20	21,60	1	8116a	3	> (petite) .....	1,25	3,75
1	8062b	3	> double .....	1,30	3,90		8118	1	Flasq. circul. à rebord Ø 13,5 cm	9,15	9,15
	8063	1	Accouplement pour tringles ....	2,90	2,90	1	8120b	6	Ressort de compression .....	0,10	0,60
	8063b	1	> de band. s. tring.	2,35	2,35	3	8121a	2	Accouplem. automat. de train ..	0,60	1,20
1	8063c	1	> taraudé .....	2,90	2,90		8122	1	Sac chargé .....	1,10	1,10
	8063d	1	Accouplement court .....	2,20	2,20		8123	1	Poulie à cône .....	10,85	10,85
	8064	3	Raccord taraudé .....	0,95	2,85		8124	6	Equerre renversée, 25 mm.....	0,45	2,70
1	8065	1	Fourchette de centrage .....	0,50	0,50	12	8125	6	> 12 mm.....	0,20	1,20
	8069	1	Vis d'arrêt .....	0,65	0,65	1	8126	6	Embase triangulée coudée.....	0,60	0,60
36	8069a	1	> sans tête, 4 mm..... la dz	1,35	48,60	4	8126a	6	> plate .....	0,25	1,50
48	8069b	1	> > 5,5 mm .... la dz	1,35	64,80	1	8128	3	Levier d'angle avec moyeu.....	1,05	3,15
	8069c	1	> > 2 mm..... la dz	0,95	0,95	1	8130	1	Excentrique à 3 courses .....	4,85	4,85
1	8070	1	Plaque 14 x 6 cm .....	2,50	2,50		8130a	1	> course 12 mm .....	3,60	3,60
5	8072	3	> 6 x 6 cm .....	1,45	7,05	1	8133	3	Gousset d'assemblage (grand)..	0,55	1,65
1	8073	3	> 75 x 38 mm.....	1,05	3,15	3	8133a	3	> (petit) ..	0,35	1,05
1	8076	3	> triang., 6 cm de côté ..	1,05	3,15	1	8134	1	Vilebrequin, course 25 mm .....	0,55	0,55
	8077	3	> triang., 25 mm de côté ..	0,35	1,05	1	8136	1	Support de rampe .....	1,90	1,90
	8078	3	Tige filetée, long. 29 cm.....	0,75	2,25		8136a	1	> avec collier..	2,20	2,20
	8079	3	> 20 cm.....	0,45	1,35		8137	2	Boudin de roue .....	1,35	2,70
5	8079a	3	> 15 cm.....	0,45	1,35		8138	1	Cheminée de navire.....	2,10	2,10
	8080	3	> 12,5 cm .....	0,30	0,90		8139	3	Support à rebord (droit).....	1,15	3,45
142	8080a	3	> 9 cm.....	0,28	39,84		8139a	3	> (gauche) .....	1,15	3,45
	8080b	3	> 11,5 cm .....	0,30	0,90	1	8140	1	Accouplement universel .....	4,60	4,60
31	8080c	3	> 75 mm.....	0,28	8,58		8142a	4	Pneu d'auto diamètre 5 cm .....	2,55	10,20
7	8081	3	> 50 mm.....	0,25	1,75		8142b	2	> 7,5 cm.....	5,00	10,00
14	8082	3	> 25 mm.....	0,15	2,10		8142c	4	> diam. 25 mm.....	0,80	3,20
	8089	4	Bande incurvée, long. 14 cm,	0,50	2,00		8142d	4	> 38 mm.....	2,20	8,80
			rayon 25 cm .....	0,50			8143	1	Longrine circulaire, diam. 14 cm..	6,35	6,35
4	8089a	4	Bande incurvée épaulée, long.	0,45	1,80	1	8144	1	Embrayage .....	2,65	2,65
			75 mm, rayon 45 mm (4 form.	0,45			8145	1	Bande circulaire, diam. ext. 18 cm	4,85	4,85
			un cercle) .....	0,45			8146	1	Plaque circulaire, diam. 15 cm....	3,80	3,80
	8089b	4	Bande incurv. épaul., long. 10 cm	0,50	2,00		8146a	1	> 10 cm.....	2,55	2,55
5	8090	4	Bande incurvée, long. 6 cm,	0,40	2,00	1	8147	1	Cliqu. à moyeu avec boulon pivot	2,55	2,55
			rayon 6 cm .....	0,40			8147a	1	Cliquet à moyeu .....	1,65	1,65
	8090a	4	Bande incurvée épaulée, long.	0,40	1,60	4+3	8147b	3	Boulon-pivot à 2 écrous .....	0,85	2,55
			6 cm, rayon 3 cm (4 form. un	0,40		2	8147c	3	Cliquet sans moyeu .....	0,28	0,84
			cercle) .....	0,40			8148	1	Roue à rochet .....	3,05	3,05
	8094	1	Chaîne Galle (1 m environ) ....	3,45	3,45		8151	1	Palan à une poulie .....	3,80	3,80
			Roues de chaîne :				8153	1	Palan à 3 poulies .....	5,10	5,10
	8095	1	36 dents, diam. 50 mm.....	2,25	2,25	1	8154a	6	Equerre d'angle droite, 12 mm ..	0,20	1,20
1	8095a	3	28 > 38 mm.....	1,70	5,10		8154b	6	Equerre gauche, 12 mm .....	0,20	1,20
	8095b	1	56 > 75 mm.....	3,40	3,40		8155	6	Anneau de caoutchouc, 25 mm ..	0,35	2,10
	8096	3	18 > 25 mm.....	1,10	3,30	3	8157*	1	Turbine, diam. 5 cm.....	2,00	2,00
1	8096a	3	14 > 19 mm.....	1,05	3,15		8160	3	Support en U, 38 x 25 x 13 mm ..	0,60	1,80
19	8097	3	Longrine, long. 9 cm .....	0,75	14,25		8161	3	Equerre cornière, 50 x 25 x 13 mm	0,75	2,25
12	8098	3	> 6 cm .....	0,60	7,20		8162	1	Chaudière complète avec joues ..	5,30	5,30
1	8099	1	> 32 cm .....	2,35	2,35		8162a	2	Joue de chaudière.....	1,20	2,40
10	8099a	1	> 24 cm .....	2,00	20,00	1	8162b	1	Corps de chaudière .....	2,15	2,15
10	8099b	1	> 19 cm .....	1,65	16,50	1	8163	1	Manchon .....	0,85	0,85
							8164	2	Support de cheminée .....	0,85	1,70

41480

20170

3,4  
32

38  
1088



Quant. d'unités de vente au détail désirée	N°	* Conditionnement	DESIGNATION	PRIX PUBLIC indicatif de l'unité de vente	Total	Quant. d'unités de vente au détail désirée	N°	* Conditionnement	DESIGNATION	PRIX PUBLIC indicatif de l'unité de vente	Total
	8165	1	Accouplement à cardan .....	2,90			8216	1	Cylindre 65 x 30 mm .....	1,50	
	8166	3	Chape d'articulation, 2 mm ....	1,40	7,9	1+2	8221	3	Plaque flexible triangul. 6 x 4 cm	0,45	3,3
2	8167b	1	Couronne à rebord p. roulement à galets, diam. 25 cm.....	16,40	40,4	7	8222	3	" 6 x 5 cm	0,55	7,7
	8168	1	Roulement à billes complet ....	14,30			8223	3	" 6 x 6 cm	0,65	
	8168a	1	Plateau à reb. de roul. à billes..	2,40		12	8224	3	" 9 x 4 cm	0,65	
	8168b	1	Plateau à dent. de roul. à billes	3,60		5	8225	3	" 9 x 5 cm	0,85	13,2
	8168c	1	Anneau monté avec billes .....	8,50			8226	3	" 9 x 6 cm	1,05	5,5
40	8168d	6	Bille d'acier, diam. 9,5 mm ....	0,25	40,0	10	8230	1	Tringle à cannelure 10 cm .....	1,85	
	8171	1	Accouplement jumelé à douille ..	4,35			8231	6	Boulon pour tringle à cannelure	0,28	10,0
	8173a	1	Collier taraudé à cheville .....	1,10			8235	6	Bande étroite de 5 trous .....	0,28	
3	8175	1	Joint flexible .....	7,60	22,8		8235a	6	Bande étroite de 6 trous .....	0,35	
6,5	8176	6	Ressort d'att. p. corde Meccano	0,28	6,6		<b>MODÈLES SPÉCIAUX DE LA BOITE N° 10 E</b>				
	8179	1	Collier avec tige filetée .....	1,65			8251	1	Notice n° 1 .....	3,60	
	8180	1	Couronne à double denture ....	6,30			8252	1	Notice n° 2 .....	2,20	
	8185	1	Volant d'automobile, diam. 45 mm	2,10			8253	1	Notice n° 3 .....	3,60	
3	8186	6	Courroie 65 mm, légère .....	0,06			8254	1	Notice n° 4 .....	3,60	
	8186a	6	15 cm > .....	0,13			8255	1	Notice n° 5 .....	3,60	
	8186b	6	25 cm > .....	0,20			8256	1	Notice n° 6 .....	3,60	
	8186c	6	25 cm épaisse .....	0,40			8257	1	Notice n° 7 .....	2,20	
	8186d	6	38 cm > .....	0,45			8258	1	Notice n° 8 .....	3,60	
	8186e	6	50 cm > .....	0,50			8259	1	Notice n° 9 .....	4,75	
1	8187	3	Roue d'auto .....	2,00	2,8		8260	1	Notice n° 10 .....	4,75	
8	8187a	4	Flasque de roue .....	0,80	7,0		8261	1	Notice n° 11 .....	3,60	
	8188	3	Plaque flexible, 6 x 4 cm.....	0,35			8262	1	Notice n° 12 .....	3,60	
6	8189	3	" 14 x 4 cm.....	0,45	10,20		8263	1	Notice n° 13 .....	4,75	
1	8190	3	" 6 x 6 cm.....	0,35	1,1		8264	1	Notice n° 14 .....	4,75	
3	8190a	3	" 9 x 6 cm.....	0,45	4,4		8265	1	Notice n° 15 .....	3,60	
3	8191	3	" 11,5 x 6 cm.....	0,50			<b>MANUELS MECCANO SÉRIE 1970</b>				
	8192	3	" 14 x 6 cm.....	0,50			8271		Manuel n° 1 .....	1,00	
	8193	3	Plaque plastique claire 6 x 4 cm	0,35			8272		Manuel n° 2 .....	2,00	
7	8193a	3	" 6 x 6 cm	0,40	7,7		8273		Manuel n° 3 .....	2,25	
3	8193b	3	" 9 x 6 cm	0,45	10,2		8274		Manuel n° 4 .....	3,00	
5	8193c	3	" 11,5 x 6 cm	0,55	12,5		8275		Manuel n° 5 et 6 .....	7,50	
6	8193d	3	" 14 x 4 cm	0,50	10,2		8277		Manuel n° 7 .....	10,00	
6	8193e	3	" 14 x 6 cm	0,60	10,2		8278		Manuel n° 8 .....	13,00	
3	8194	3	Plaque plastique bleue 6 x 4 cm	0,35	3,3		8279		Manuel n° 9 .....	28,00	
	8194a	3	" 6 x 6 cm	0,40			<b>MANUELS MECCANO SÉRIE 1969</b>				
6	8194b	3	" 9 x 6 cm	0,45	9,0		8236		Manuel 0/1 .....	1,45	
	8194c	3	" 11,5 x 6 cm	0,55			8237		Manuel 2/3 .....	2,60	
7	8194d	3	" 14 x 4 cm	0,50	15,9		8238		Manuel 4/5/6 .....	7,40	
	8194e	3	" 14 x 6 cm	0,60			8239		Manuel 7/8 .....	11,00	
3	8196	1	Plaque bande, 24 x 6 cm.....	3,10	12,5		8240		Notice de la boîte n° 9.....	41,00	
1	8197	1	" 32 x 6 cm.....	3,15	5,6		8269		Pochette de 15 notices de la boîte n° 10.....	53,00	
2	8198*	1	Plaque à charnière, 11,5 x 6 cm..	2,95	11,2		8266		Manuel d'Engrenages "B" .....	2,20	
	8199	3	Plaque cintrée en U .....	0,45			<b>Les notices n° 10 peuvent être achetées séparément</b>				
	8200	3	Plaque cintrée rayon 43 mm.....	0,40							
4	8201	3	Plaque gousset flexible .....	1,35	16,8						
	8211a	1	Pignon hélicoïdal, diam. 14 mm..	3,40							
	8211b	1	Roue hélicoïdale, diam. 35 mm ..	10,30							
1	8212	6	Raccord tringle et bande .....	0,25	0,6						
2	8212a	6	Rac. tringle et bande à ang. dr.	0,30	1,8						
1	8213	6	Raccord de tringles .....	0,25	2,4						
	8213a	3	Raccord de tringles triple .....	0,55							
	8213b	1	Raccord de tringle triple à moyeu	1,40							
	8214	3	Plaque semi-circulaire, 65 mm ..	0,55							
	8215	3	Bande cintrée, 75 mm à glissière	0,50							

97a → 12 12,00  
 50 → 1 2,20  
 120a → 3 9,00  
 173a → 1 1,80  
 111c 1 2,90  
27,90

256,40  
 27,90  
 414,80  
 146,60  
 122,00  
 201,70  
 256,40  
 39,70  
 1200,10 x 1,10 = 1320,90  
 + 700  
2029,90 manable

\* Jusqu'à épuisement.



# PIÈCES DÉTACHÉES MECCANO-ELEC

TOUTES LES PIÈCES MECCANO-ELEC S'ADAPTENT PARFAITEMENT AUX PIÈCES STANDARD MECCANO ET PERMETTENT DE REALISER AU MOINS 35 MODELES ELECTRIQUES.

Quant. d'unités de vente au détail désirée	N°	* Conditionnement	DESIGNATION	PRIX PUBLIC indicatif de l'unité de vente	Total
	9-501	6	Bande isolante, 11 trous, 14 cm	0,45	
	9-502	6	» 5 » 6 cm	0,23	
	9-503	6	» 3 » 4 cm	0,15	
	9-507	6	Poutrelle isolante, 6 cm	0,40	
	9-508	6	» 4 cm	0,25	
	9-510	1	Plaque isolante, 14 x 6 cm	1,60	
	9-511	3	» 6 x 6 cm	0,65	
	9-513	12	Support plat isolant	0,10	
	9-514	3	Roue barillet isolante, 8 trous	1,20	
	9-516	3	» 6 trous	0,90	
	9-518	3	Support de pièce polaire à 6 tr.	1,05	
	9-520	1	Bobine rectangulaire avec base	6,90	
	9-522	1	Bobine cylindrique avec base	6,90	
	9-525	6	Arrêt de noyau de bobine rect.	0,20	
	9-526	2	Noyau de bobine rectangulaire	2,10	
	9-527	2	Noyau fendu de bobine cylindr.	0,95	
	9-528	2	Noyau magnétique de 2,5 cm	0,75	
	9-529	6	Bande 4 trous, 5 cm	0,13	
	9-530	6	Bande flexible, 4 trous, 5 cm	0,20	
	9-531	2	Balai souple av. contact, 2,5 cm	0,65	
	9-532	2	Manette de contact de 4 cm	0,45	
	9-533	2	Balai coudé, 5 cm, avec contacts	0,85	
	9-534	3	Bande glissière, 5 cm	0,13	
	9-537	2	Aimant permanent, 2,5 cm	5,30	
	9-538	2	Support d'aimant avec vis	1,60	
	9-539	3	Douille de lampe assemblée	1,80	
	9-540	6	Ampoules 12 volts, 4 coloris	1,60	
	9-542	6	Ecrou de borne	0,23	
	9-543	6	Boulon de contact	0,65	
	9-544	6	Plots de contact	0,40	
	9-545	6	Boulon contre pivot, 12 mm	0,25	
	9-548	6	Tringle à pointe, 9 cm	0,45	
	9-549	6	» 5 cm	0,25	
	9-550	6	Pivot court, 16 mm	0,20	
	9-551	1	Collecteur circul. plat av. moyeu	4,20	
	9-554	6	Bague de déphasage	0,60	
	9-555	3	Tringle à carré, 10 cm	1,70	
	9-556	1	Enroulement de souplesse sur dévidoir	1,80	
	9-557	1	Enroulem. de fil nu sur dévidoir	1,70	
	9-558	1	Echevette de fil isolé bleu	3,05	
	9-559	3	Roul. papier blanc, diam. 50 mm	0,85	
	9-560	1	Feuille de découpages	1,30	
	9-561	12	Rondelle mince en laiton	0,03	
	9-562	1	Timbre	1,15	
	9-563	3	Tige filetée en laiton, 5 cm	0,25	
	9-564	6	Entretoise isolante	0,15	




Noyau fendu bobine cylindrique



Boulon contre-pivot 12 mm



Roue barillet métallique 25 mm - 6 trous




Douille de lampe




Bande isolante 6 cm



Balai coudé de 5 cm



Noyau de bobine rectangulaire




Lampe 12 volts 60 mA



Bobine cylindrique



Aimant de 25 mm




Souplesse/dévidoir (4 m)



Support d'aimant



Collecteur circulaire plat



QUELQUES-UNES DES 46 PIÈCES MECCANO-ELEC

Vous pouvez vous procurer les pièces détachées

## MECCANO & MECCANO-ELEC

chez

